

<p>1300040</p> 	<p>WD-40 Vielzweckspray 450ml</p> <p>Kann als Rostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz, schwacher Schmierstoff und Reiniger verwendet werden</p>
<p>1300203</p> 	<p>Aluminium-Spray abriebfest</p> <p>Metallisch-glänzender Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen, kratz-, bürst- und wischfest</p>
<p>1300204</p> 	<p>Aluminium-Spray spiegelglanz</p> <p>Hochglänzender Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen</p>
<p>1300071</p> 	<p>Anti-Graffiti-Spray</p> <p>EXTRA STARK. Entfernt nahezu alle Lacke und Farben von Beton und glatten Steinflächen sowie Glas, Keramik, Stahl, usw.</p>
<p>1300035</p> 	<p>Antispritzerfett siliconfrei</p> <p>Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern in den Brennerdüsen</p>

1300067		<p>Bremsenreiniger 10 L Kanister</p> <p>Haupteinsatzgebiet ist das Entfetten und Reinigen von metallischen Oberflächen und Glas. Er dient zum Entfernen von Ölen, Fetten, Harzen, Teer und Staub.</p>
1300002		<p>Bremsenreiniger - 97% Wirkstoff</p> <p>Hoch konzentriert, 97% Wirkstoff, reinigt Brems- und Kupplungsteile, entfettet alle Metallteile schnell und rückstandsfrei</p>
1300003		<p>Chromglanzspray zum Ausbessern von Edelstahl</p> <p>Chromglanz-Effekt für alle Metalloberflächen, viele Kunststoffe, Holz, Glas, Keramik usw. Zum Ausbessern von Edelstahl- und Chromteilen</p>
1300068		<p>Druckluftsprühflasche</p> <p>Sprühflasche aus Aluminium</p>
1300010		<p>Edelstahl Pflegeölspray</p> <p>Zur Pflege und zum Schutz von Edelstahl- und Chromteilen, ergibt dauerhaften Glanz und macht bewegliche Teile gängig</p>

1300005		<p>Edelstahl Schnellpolier-Spray</p> <p>Edelstahloberflächen werden in einem Arbeitsgang gereinigt, gepflegt und vor Neuverschmutzungen geschützt</p>
1300004		<p>Edelstahlausbesserungs-spray</p> <p>Zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile, farblich ähnlich rostfreiem Stahl, schützt zuverlässig vor Korrosion</p>
1300012		<p>Gleitmetall Montagespray Kupfer Basis</p> <p>Hochtemperaturschmierstoff von ca. -40°C bis ca. +1.200°C einzusetzen, verhindert Festbrennen, Korrosion, Verschleiß</p>
1300013		<p>Gleitmetall-Montagespray Anti-Seize</p> <p>Hochtemperaturschmierstoff von ca. -40°C bis ca. +1.100°C einzusetzen, verhindert Festbrennen, Korrosion, Verschleiß</p>
1300185		<p>Hochleistungs-Kühlschmierstoff</p> <p>Zur Umlaufkühlung bei Sägen, Gewindeschneidmaschinen, Dreh-, Fräs- und Bohrmaschinen</p>

1300021		<p>KFZ-Pflegeschaumspray (f. 4 Anwendungsbereiche)</p> <p>4 KFZ-Produkte in EINEM. Reifen-, Felgen-, Cockpit-, Gummipflege. Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang alle Gummireifen, Felgen und Cockpitoberflächen</p>
1300022		<p>Klarlack-Spray</p> <p>Transparente, flexible, schnell trocknende Schutzbeschichtung, schützt vor Witterungseinflüssen, Feuchtigkeit, Umwelteinflüssen usw.</p>
1300020		<p>Kältespray</p> <p>Sofortige Kältewirkung bis ca. -45°C, Montagehilfe - schrumpft Metallteile und erleichtert das Einpassen von Lagern, Buchsen usw.</p>
1050105		<p>Kühlfüssigkeit f. Schweissgeräte</p> <p>Sonderkühlmittel für ALLE Schweissmaschinen (10L Einwegkanister)</p>
1300014		<p>Langzeit-Haftschierrmittelspray mit PTFE</p> <p>Synthetischer Hochleistungsschmierstoff, Farbe: hell-transparent, Extremhaftung, hohe Schmierwirkung durch Zusatz von PTFE</p>

1300066		<p>Langzeitgrundierung Roststop</p> <p>Schnelltrocknende, zuverlässige Korrosionsschutz-Grundierung, verhindert Weiterrosten, überlackierbar, extrem salzwasserfest</p>
1300186		<p>Lebensmittelschmierölspray gem. USDA H1, NSF</p> <p>Sehr hochwertiges Spezialöl zur Wartung und Pflege von Geräten und Maschinen in der Lebensmittel-, Nahrungsmittel- und Genussmittelindustrie</p>
1300019		<p>Lecksucherspray</p> <p>Zum einfachen und sicheren Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungs-Systemen</p>
1300023		<p>Lecksucherspray kalttestabil -15°C</p> <p>Zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungs-Systemen. Hautverträglich, unbrennbar, mit Korrosionsschutz</p>
1300027		<p>MOS2 Rostlöser 300 ml FCKW-frei</p> <p>Löst stärkste Rostverbindungen, verhindert und beseitigt Quietschen und Knarren und macht bewegliche Teile wieder leicht gängig</p>

1300024		<p>Markierspray rot (alle Lagen)</p> <p>Wasserfest, wischfest, frei von Schwermetall, Blei und Cadmium. Zur Kennzeichnung und Markierung im Hoch- und Tiefbau, Straßenbau, Forstwirtschaft usw.</p>
1300026		<p>Metallotion PROTEC CE15L (Universal Schweißschutz) 10Liter</p> <p>BIO-Trennmittel gegen Schweißspritzer</p>
1300170		<p>Multiöl "Spezial" 10 Liter Kanister</p> <p>Spezialöl zur Wartung und Pflege, für eine Vielzahl von Einsatzbereichen in der Industrie, KFZ-Betrieben, Handwerk usw. (10L Einwegkanister)</p>
1300029		<p>PTFE-Trockenschmiermittel-Spray</p> <p>Trockenes, öl- und fettfreies, helles, sauberes Trenn-, Schmier- und Gleitmittel</p>
1300031		<p>Rissprüfer - Entwickler (weiß)</p> <p>Zur zerstörungsfreien Riss-Prüfung nach dem Farbeindringverfahren. Das Rissprüfverfahren besteht aus 3 Komponenten: Rissprüfmittel rot, Entwickler weiß, Spezial-Reiniger</p>

1300030		<p>Rissprüfmittel rot</p> <p>Zur zerstörungsfreien Riss-Prüfung nach dem Farbeindringverfahren. Das Rissprüfverfahren besteht aus 3 Komponenten: Rissprüfmittel rot, Entwickler weiß, Spezial-Reiniger</p>
1300193		<p>Schaumreiniger mit Spezial-Aufschaubring</p> <p>Schnelle und rückstandsfreie Reinigung ohne Wasser, hinterlässt hygienisch saubere Oberflächen</p>
1300032		<p>Schneidölspray siliconfrei 5 Liter Kanister</p> <p>Hochleistungs-Schneidöl zum Bohren, Gewindeschneiden, Räumen usw. Universell geeignet für Stahl, Edelstähle, Buntmetalle</p>
1300033		<p>Schneidölspray spezialhaftend</p> <p>Hochleistungs-Schneidöl zum Bohren, Gewindeschneiden, Räumen usw. Sehr gut haftend, sparsam und rationell</p>
1300036		<p>Schweißtrennspray UF1000</p> <p>Hochkonzentriert, absolut lösemittelfrei, wasserfrei, geruchsneutral. Für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung</p>

1300180 	<p>Schweißtrennspray (Anti-Spatter) ESAB</p> <p>Druckluftbetriebener und folglich nicht brennbarer Hochleistungs-Antispritzerspray</p>
1300037 	<p>Schweißtrennspray silikonfrei "BINZEL" 400ml</p> <p>Verhindert das festbrennen von Schweißspritzern im Bereich der Gasdüse und verlängert so die Einsatzdauer</p>
1300038 	<p>Schweißtrennspray silikonfrei "BINZEL" unbrennbar 300ml</p> <p>Zum Schutz vor Schweißspritzeranhaftung. Nicht brennbar, nicht kennzeichnungspflichtig</p>
1300041 	<p>Schweißtrennspray silikonfrei UF3000</p> <p>Verhindert die Verkrustung der Brennerdüsen sowie das Festbrennen von Schweißspritzern auf den Werkstücken</p>
1300039 	<p>Schweißtrennspray silikonfrei - unbrennbar UF2000</p> <p>Unbrennbarer Wirkstoff, unbrennbares Treibgas, mit Korrosionsinhibitoren. Für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung</p>

1300043	 <p>Schweißtrennspray Petec unbrennbar 500ml</p> <p>verhindert das Schweißspritzer und Schweißerperlen auf Oberfläche anhaften, für alle Oberflächen, Verlängerung der Lebensdauer von Schweißdüsen</p>
1300045	 <p>Silikonspray "S" (fettfreier Schmierstoff)</p> <p>Hochkonzentriertes, fettfreies Gleit- und Trennmittel für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie, pflegt Gummi- und Kunststoffteile</p>
1300181	 <p>Silikonspray gem. USDA H1 - NSF-registriert</p> <p>Zur Wartung und Pflege von Maschinen und Anlagen in der Nahrungsmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie, Landwirtschaft usw.</p>
1300075	 <p>Spezial Reiniger</p> <p>Zur zerstörungsfreien Riss-Prüfung nach dem Farbeindringverfahren. Das Rissprüfverfahren besteht aus 3 Komponenten: Rissprüfmittel rot, Entwickler weiß, Spezial-Reiniger</p>
1300202	 <p>Sprühreiniger 97% Wirkstoff</p> <p>Hochkonzentrierter Spezialentfetter mit 97% Wirkstoff. Entfernt porentief Fette, Bremsflüssigkeit, Teer, Wachs, Öl, Schmutz usw.</p>

<p>1300194</p> 	<p>Sprühreiniger= Entfetter Bremsen- u. Schnellreiniger 10l Kan</p> <p>Hochkonzentrierter Spezialentfetter mit 97% Wirkstoff. Entfernt porentief Fette, Bremsflüssigkeit, Teer, Wachs, Öl, Schmutz usw. (10L Einwegkanister)</p>
<p>1300070</p> 	<p>Super Multispray</p> <p>Spezialöl zur Wartung und Pflege, für eine Vielzahl von Einsatzbereichen in der Industrie, KFZ-Betrieben, Handwerk usw.</p>
<p>1300046</p> 	<p>Universal Schaumreiniger</p> <p>Schnelle und rückstandsfreie Reinigung ohne Wasser, hinterlässt hygienisch saubere Oberflächen. Entfernt Öl, Fett, Silikon, Nikotinablagerungen, Ruß, Insekten usw.</p>
<p>1300069</p> 	<p>Unterbodenschutz</p> <p>Hochwertiger Langzeit-Unterbodenschutz für den KFZ-Bereich, schützt zuverlässig vor Salz-, Spritzwasser und Korrosion</p>
<p>1300048</p> 	<p>Zinkausbesserungs-Spray</p> <p>Zinkstaubanteil 99% rein. Farbton entsprechend der frischen Feuerverzinkung</p>

1300049		<p>Zinkausbesserungsspray silber-hell "abriebfest"</p> <p>Zinkstaubanteil 99% rein. Hell zinkähnlich glänzend, optisch von der frischen Feuerverzinkung kaum zu unterscheiden. Hochabriebfest, kratz-, bürst- und wischfest</p>
1300050		<p>Zinkspray zinkgrau - Zinkgrundierung</p> <p>Zinkstaubanteil 99% rein, über 92% Zink im Trockenfilm. Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Stahlteile</p>
1300192		<p>Zitrusreiniger 10L Einwegkanne</p> <p>Hoch konzentrierter Wirkstoff auf natürlicher Basis - neutraler PH-Wert (10L Einwegkanister)</p>
1300051		<p>Zitrusreinigerspray "Wirkstoff auf natürlicher Basis"</p> <p>Hoch konzentrierter Wirkstoff auf natürlicher Basis - neutraler PH-Wert</p>
1300028		<p>ÖKO- Haftfett spray USDA H2 Lebensmittel</p> <p>Weißes, sehr sauberes Hochleistungsfett zur Langzeitschmierung, Wartung und Pflege in der Lebensmittelindustrie, Handwerk, KFZ usw.</p>