1050081



Teflonseele rot 1,0 - 1,2 mm per m

für Aluminium- oder Edelstahlschweißdraht

1050080



Teflonseele gelb 1,2 - 1,6 mm per m

für Aluminium- oder Edelstahlschweißdraht

4204040270



Stahlseele isoliert grau 0,8/3,5m FroZA

für gasgekühlte ALR Schweissbrenner FSC (Trans Steel) Anschluss

4204040273



Stahlseele isoliert blau 1,0/3,5m FroZA

für gasgekühlte ALR Schweissbrenner FSC (Trans Steel) Anschluss

4204040271



Stahlseele isoliert grau 0,8/4,5m FroZA

für gasgekühlte ALR Schweissbrenner FSC (Trans Steel) Anschluss

4204040274



Stahlseele isoliert blau 1,0/4,5m FroZA

für gasgekühlte ALR Schweissbrenner FSC (Trans Steel) Anschluss

4204040283



Stahlseele isoliert grau 4.5m 0.8mm EuroZA

für gasgekühlte ALR Schweissbrenner EURO Anschluss

4204040275



Stahlseele isoliert rot 1,2/ 3.5m FroZA

für gasgekühlte ALR Schweissbrenner FSC (Trans Steel) Anschluss

4204040276



Stahlseele isoliert rot 1,2/ 4.5m FroZA

für gasgekühlte ALR Schweissbrenner FSC (Trans Steel) Anschluss

4204040188



Stahlseele blank 0,8/3,5m FroZA

für wassergekühlte AWR Schweissbrenner FSC (Trans Steel) Anschluss

4204040189



Stahlseele blank 0,8/4,5m FroZA

für wassergekühlte AWR Schweissbrenner FSC (Trans Steel) Anschluss

4204040244



Stahlseele blank 1,0/3,5m FroZA

für wassergekühlte AWR Schweissbrenner FSC (Trans Steel) Anschluss

4204040245



Stahlseele blank 1,0/4,5m FroZA

für wassergekühlte AWR Schweissbrenner FSC (Trans Steel) Anschluss

4204040174



Stahlseele blank 1,2/3,5m FroZA

für wassergekühlte AWR Schweissbrenner FSC (Trans Steel) Anschluss

4204040181



Stahlseele blank 1,2/4,5m Fro ZA

für wassergekühlte AWR Schweissbrenner FSC (Trans Steel) Anschluss

4204040227



Stahlseele blank 1,2/4,5m EuroZA

für wassergekühlte AWR Schweissbrenner EURO Anschluss

4000020021



Stahlseele blank 1,0 per m

für wassergekühlte AWR Schweissbrenner

4200011743



Drahtdüse 1,0mm FRO

für Fronius Zentralanschluss

4200011508



Drahtdüse 1,2mm FRO

für Fronius Zentralanschluss

4204050000



Kombiseele 1,0-1,2mm 3,5m + Cu + Haltenippel

für gas- und wassergekühlte Schweißbrenner Al-, CrNi- und CuSi Draht (Teflon rot od. schwarz)

4204050010



Kombiseele 1,0-1,2mm 4,5m + Cu + Haltenippel

für gas- und wassergekühlte Schweißbrenner Al-, CrNi- und CuSi Draht (Teflon rot od. schwarz)

4403501665



Kombiseele 1,6mm 4.5m + Cu + Haltenippel

für gas- und wassergekühlte Schweißbrenner Al-, CrNi- und CuSi Draht (Teflon rot od. schwarz)

4200010397



Haltenippel ALU

für die Teflon oder Graphitseele