

<p>1752253</p> 	<p><b>MIG Schlauchpaket MB25 / ML 2500 Grip, Zentralstecker KZ-2 3m</b></p> <p>Belastung: CO<sup>2</sup> 230A, Mischgas 200A 60% ED Draht: 0,8 - 1,2</p>
<p>1752254</p> 	<p><b>MIG Schlauchpaket MB25 / ML 2500 Grip, Zentralstecker KZ-2 4m</b></p> <p>Belastung: CO<sup>2</sup> 230A, Mischgas 200A 60% ED Draht: 0,8 - 1,2</p>
<p>1752256</p> 	<p><b>MIG Schlauchpaket MB25 AK Grip, Zentralstecker KZ-2 5m</b></p> <p>Belastung: CO<sup>2</sup> 230A, Mischgas 200A 60% ED Draht: 0,8 - 1,2</p>
<p>1752255</p> 	<p><b>MIG Schlauchpaket MB25 / ML 2500 Grip m. Fronius ZA 4m</b></p> <p>Belastung: CO<sup>2</sup> 230A, Mischgas 200A 60% ED Draht: 0,8 - 1,2</p>
<p>1753250</p> 	<p><b>Brennerhals MB25</b></p> <p>Nr. 1 Info unter Details vorne M8, hinten: M10x1</p>

<p>1755250</p> 	<p><b>Haltefeder MB25</b></p> <p>Nr. 2    Info unter Details          passend für: Ergoplus 25, TBI250, SB25, ML 2500</p>
<p>1756250</p> 	<p><b>Düsenstock MB25 M6</b></p> <p>Nr. 3    Info unter Details          Länge: 35mm M6 x M8; passend für: Ergoplus 25, TBI250, SB25, ML 2500</p>
<p>.1753480</p> 	<p><b>Stromdüse M6x28 CuCrZr, dm 0,8</b></p> <p>Nr. 4    Info unter Details          CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.</p>
<p>.1754101</p> 	<p><b>Stromdüse M6x28 CuCrZr, dm 1,0</b></p> <p>Nr. 4    Info unter Details          CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.</p>
<p>.1754103</p> 	<p><b>Stromdüse M6x28 CuCrZr, dm 1,2</b></p> <p>Nr. 4    Info unter Details          CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.</p>

<p>.1754104</p> 	<p><b>Stromdüse M6x28 Cu, dm 1,2/1.4 für Alu</b></p> <p>Nr. 4    Info unter Details        E-CU - Stromdüsen für Aluminium-Schweißdraht</p>
<p>1756251</p> 	<p><b>Düsenstock MB25 M8</b></p> <p>Nr. 3    Info unter Details        Länge: 35mm M8 x M8; passend für: Ergoplus 25, TBI250, SB25, ML 2500</p>
<p>1850108</p> 	<p><b>Stromdüse M8x30 CuCrZr, dm 0,8</b></p> <p>Nr. 4    Info unter Details        CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.</p>
<p>1850410</p> 	<p><b>Stromdüse M8x30 CuCrZr, dm 1,0</b></p> <p>Nr. 4    Info unter Details        CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.</p>
<p>1856120</p> 	<p><b>Stromdüse M8x30 CuCrZr, dm 1,2</b></p> <p>Nr. 4    Info unter Details        CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.</p>

1857100  	<p><b>Stromdüse M8x30 Cu, dm 1,0 für Alu</b></p> <p>Nr. 4    Info unter Details          E-CU - Stromdüsen für Aluminium-Schweißdraht</p>
1857120  	<p><b>Stromdüse M8x30 Cu, dm 1,2/1.4 für Alu</b></p> <p>Nr. 4    Info unter Details          E-CU - Stromdüsen für Aluminium-Schweißdraht</p>
1757250  	<p><b>Gasdüse konisch MB25            Standard</b></p> <p>Nr. 5    Info unter Details          gesteckt, Länge: 57mm, vorne Ø 15mm, hinten Ø 22mm; passend für:          Ergoplus 25, TBI250, SB25, ML 2500</p>
1757251  	<p><b>Gasdüse stark konisch MB25</b></p> <p>Nr. 5    Info unter Details          gesteckt, Länge: 57mm, vorne Ø 11,5mm, hinten Ø 22mm; passend für:          Ergoplus 25, TBI250, SB25, ML 2500</p>