1750005

MIG Schlauchpaket MB26 KD Grip , Zentralstecker KZ-2 3m

Belastung: CO^2 270A, Mischgas 240A 60% ED Draht: 0,8 - 1,2

1750007

MIG Schlauchpaket MB26 KD Grip , Zentralstecker KZ-2 4m

Belastung: CO^2 270A, Mischgas 240A 60% ED Draht: 0,8 - 1,2

1753260

Brennerhals MB26

Nr. 1 Info unter Details
vorne M8, hinten: M10x1

1757260

Gasverteiler MB26

Nr. 2 Info unter Details
Länge: 29mm; passend für: Ergoplus 26, TBI260, SB26,

1756266

Düsenstock MB26 M6

Nr. 2 Info unter Details
Länge: 22mm M6 x M8; passend für: Ergoplus 26, TBI260, SB26,

1753480.

Stromdüse M6x28 CuCrZr, dm 0,8

Nr. 4 Info unter Details
CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

1754101.

Stromdüse M6x28 CuCrZr, dm 1,0

Nr. 4 Info unter Details
CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

1754103.

Stromdüse M6x28 CuCrZr, dm 1,2

Nr. 4 Info unter Details
CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

1754104.

Stromdüse M6x28 Cu, dm 1,2/1.4 für Alu

Nr. 4 Info unter Details
E-CU - Stromdüsen für Aluminium-Schweißdraht

1756268

Düsenstock MB26 M8

Nr. 2 Info unter Details
Länge: 22mm M8 x M8; passend für: Ergoplus 26, TBI260, SB26,

.1850108	**Stromdüse M8x30 CuCrZr, dm 0,8** Nr. 4 Info unter Details CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.
.1850410	**Stromdüse M8x30 CuCrZr, dm 1,0** Nr. 4 Info unter Details CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.
.1856120	**Stromdüse M8x30 CuCrZr, dm 1,2** Nr. 4 Info unter Details CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.
.1857100	**Stromdüse M8x30 Cu, dm 1,0 für Alu** Nr. 4 Info unter Details E-CU - Stromdüsen für Aluminium-Schweißdraht
.1857120	**Stromdüse M8x30 Cu, dm 1,2/1.4 für Alu** Nr. 4 Info unter Details E-CU - Stromdüsen für Aluminium-Schweißdraht

1858490

Gasdüse konisch MB26

Nr. 5 Info unter Details
gesteckt, Länge: 76mm, vorne Ø 16,0mm, hinten Ø 24,0mm; passend für: MB 26/401/501, Ergoplus 26/400/500, TBI260/411/511, SB260, MW5400/5500/MW5800