

<p>1858504</p> 	<p>MIG Schlauchpaket ABIMIG 555D Grip, Zentralstecker WZ-2 4m</p> <p>Belastung: CO² 550A, Mischgas 500A 100% ED Draht: 0,8 - 1,6</p>
<p>1858505</p> 	<p>MIG Schlauchpaket ABIMIG 555D Grip m. Fronius ZA 4m</p> <p>Belastung: CO² 550A, Mischgas 500A 100% ED Draht: 0,8 - 1,6</p>
<p>.1858450</p> 	<p>Isolierscheibe ABIMIG 555D</p> <p>Nr. 2 Info unter Details passend für: MB 26/401/501, Ergoplus 26/400/500, TBI260/411/511, SB260, MW5400/5500/MW5800</p>
<p>.1858401</p> 	<p>Gasverteiler ABIMIG 555D weiß - Standard</p> <p>Nr. 4 Info unter Details Länge: 28mm; passend für: Ergoplus 400/500, TBI411/511, MW5400/5500/MW5800</p>
<p>.1858402</p> 	<p>Gasverteiler ABIMIG 555Dlong life schwarz</p> <p>Nr. 4 Info unter Details Länge: 28mm; passend für: Ergoplus 400/500, TBI411/511, MW5400/5500/MW5800</p>

<p>.1850011</p> 	<p>Düsenstock ABIMIG 555D M8</p> <p>Nr. 3 Info unter Details Länge: 27mm, M8 x M10x1</p>
<p>1850108..</p> 	<p>Stromdüse M8x30 CuCrZr, dm 0,8</p> <p>Nr. 5 Info unter Details CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.</p>
<p>1850410..</p> 	<p>Stromdüse M8x30 CuCrZr, dm 1,0</p> <p>Nr. 5 Info unter Details CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.</p>
<p>1856120..</p> 	<p>Stromdüse M8x30 CuCrZr, dm 1,2</p> <p>Nr. 5 Info unter Details CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.</p>
<p>1857140..</p> 	<p>Stromdüse M8x30 CuCrZr, dm 1,4</p> <p>Nr. 5 Info unter Details CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.</p>

1857160.. 	<p>Stromdüse M8x30 CuCrZr, dm 1,6</p> <p>Nr. 5 Info unter Details CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.</p>
1857100.. 	<p>Stromdüse M8x30 Cu, dm 1,0 für Alu</p> <p>Nr. 5 Info unter Details E-CU - Stromdüsen für Aluminium-Schweißdraht</p>
1857120.. 	<p>Stromdüse M8x30 Cu, dm 1,2/1.4 für Alu</p> <p>Nr. 5 Info unter Details E-CU - Stromdüsen für Aluminium-Schweißdraht</p>
.1858490 	<p>Gasdüse konisch ABIMIG 555D</p> <p>Nr. 6 Info unter Details gesteckt, Länge: 76mm, vorne Ø 16,0mm, hinten Ø 24,0mm; passend für: MB 26/401/501, Ergoplus 26/400/500, TBI260/411/511, SB260, MW5400/5500/MW5800</p>