

4035600 	MIG/MAG Schweißbrenner ALR3000/3,5m Fro ZA gasgekühlt, Belastung: CO ² 300A, Mischgas 250A 40% ED Draht: 0,8 - 1,2
4035600001 	MIG/MAG Schweißbrenner ALR3000/3,5m Eur ZA gasgekühlt, Belastung: CO ² 300A, Mischgas 250A 40% ED Draht: 0,8 - 1,2
4035601 	MIG/MAG Schweißbrenner ALR3000/4,5m Fro ZA gasgekühlt, Belastung: CO ² 300A, Mischgas 250A 40% ED Draht: 0,8 - 1,2
4035601001 	MIG/MAG Schweißbrenner ALR3000/4,5 m Eur ZA gasgekühlt, Belastung: CO ² 300A, Mischgas 250A 40% ED Draht: 0,8 - 1,2
3403501771 	Brennerkörper ALR3000 gasgekühlt

4035594000


MIG/MAG Schweißbrenner AWR4000/3,5m W/ext. Fro ZA

wassergekühlt, Belastung: CO² 400A, Mischgas 350A 100% ED
 Draht: 0,8 - 1,2

4035594001


MIG/MAG Schweißbrenner AWR4000/3,5m Eur ZA

wassergekühlt, Belastung: CO² 400A, Mischgas 350A 100% ED
 Draht: 0,8 - 1,2

4035595000


MIG/MAG Schweißbrenner AWR4000/4,5m W/ext. Fro ZA

wassergekühlt, Belastung: CO² 400A, Mischgas 350A 100% ED
 Draht: 0,8 - 1,2

4035595001


MIG/MAG Schweißbrenner AWR4000/4,5m Eur ZA

wassergekühlt, Belastung: CO² 400A, Mischgas 350A 100% ED
 Draht: 0,8 - 1,2

3403501812


Brennerkörper AWR4000

wassergekühlt

4035404000


Multilook Schweißbrenner 3,5m W/F++

 nur Schlauchpaket ohne Rohrbogen - wassergekühlt,
 500A, Mischgas 400A 100% ED Draht: 0,8 - 1,6
Belastung: CO²

4035405000


Multilook Schweißbrenner 4,5m W/F++

 nur Schlauchpaket ohne Rohrbogen - wassergekühlt,
 500A, Mischgas 400A 100% ED Draht: 0,8 - 1,6
Belastung: CO²

3403501839


Anschlussstück ML W

Multilook Verbindung M10x1

3403501855


Multilock ALR3000/AWR4000 45° L = 148,0mm

 nur Rohrbogen - Belastung: CO² 300A, Mischgas 250A 40% ED Draht:
 0,8 - 1,2

4201001014


Isolerring ALR3000

 Nr. 1 Info unter Details
 Abmessung: Ø 14 / Ø 16,9 x 13

4201001010


Isolerring AWR4000 (Multilook ALR3000)

Nr. 1 Info unter Details
 Abmessung: Ø 14 / Ø 16,9 x 11

4200012930


Fixierhülse ALR3000/AWR4000

Nr. 2 Info unter Details
 Abmessung: Ø 22 / Ø 25 x 22

4200015084


Düsenstock M8 ALR3000/AWR4000

Nr. 3 Info unter Details
 Abmessung: M8 / SW 14 x 28

4200013644


Stromdüse M8x35 0,8 ALR3000/AWR4000

Nr. 4 Info unter Details
 CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

4200013646


Stromdüse M8x35 1,0 ALR3000/AWR4000

Nr. 4 Info unter Details
 CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

4200013647


Stromdüse M8x35 1,2 ALR3000/AWR4000

Nr. 4 Info unter Details

CuCrZr - Stromdüsen haben eine härtere/festere Kupferlegierung, somit sind sie verschleißärmer.

4200015051


Stromdüse M8x35 1,0 Alu/Cusi ALR3000/AWR4000

Nr. 4 Info unter Details

hochwertiges Material (CuCrZr), Empfehlung: - für Aluminium und CuSi

4200015052


Stromdüse M8x35 1,2 Alu/Cusi ALR3000/AWR4000

Nr. 4 Info unter Details

hochwertiges Material (CuCrZr), Empfehlung: - für Aluminium und CuSi

4200015053


Stromdüse M8x35 1,4 Alu/Cusi ALR3000/AWR4000

Nr. 4 Info unter Details

hochwertiges Material (CuCrZr), Empfehlung: - für Aluminium und CuSi

4200015096


Gasdüse konisch ø13/ø22x67 ALR3000/AWR4000 Standard

Nr. 5 Info unter Details

Abmessung: ø 13 / ø 22 x 67

4200015269

**Gasdüse konisch ø15,2/ø22x67 ALR3000/AWR4000 massiv**

Nr. 5 Info unter Details
Abmessung: ø 15,2 / ø 22 x 67 isoliert

4200015151

**Gasdüse konisch ø11/ø22x67 ALR3000/AWR4000**

Nr. 5 Info unter Details
Abmessung: ø 11 / ø 22 x 67

4200015821

**Gasdüse zylindrisch ø17/ø22x67 ALR3000/AWR4000**

Nr. 5 Info unter Details
Abmessung: ø 17 / ø 22 x 67 isoliert